Princípios da Refatoração

Prof. Alberto Costa Neto DComp/UFS alberto@ufs.br







a mentira - Edward Yourdon

- Primeiro, levante os requisitos
- Então, analise-os
- Então, projete o sistema
- Então, codifique
- Então, teste
- Então, você terminou (exceto para manutenção)
- O fato:
 - Software nunca é "finalizado"





"Build one to throw away." - Fred Brooks

- Nunca fará tudo certo de primeira. Pode ser que não entendamos:
 - O domínio do problema
 - Os requisitos do usuário
 - Como o sistema irá mudar
- Resultado
 - Projeto original é inadequado
 - Sistema se torna intrincado e frágil
 - Mudanças se tornam mais freqüentes e mais difíceis





"Grow, don't build software." - Fred Brooks

- Prototipagem
 - Solidifica os requisitos do usuário
 - Esboço do projeto do sistema
- Expansão
 - adicione funcionalidade
- Consolidação
 - corrija defeitos do projeto
 - Introduza novas abstrações





- Suas tarefas começam do "zero" não há preocupações com compatibilidade com sistemas pré-existentes
- Você entende o domínio
- Sua empresa pagará até que você esteja satisfeito com os resultados
- Condições ótimas para aplicar técnicas de orientação a objetos

Um lindo sonho, né?





- Você é requisitado para estender ou modificar uma peça de software existente
- Você não tem um entendimento completo do que você está fazendo
- Você está pressionado por deadlines

Como enfrentar mudanças?

Uma abordagem para estender software



- Re-escreva o programa!
 - Aplica a experiência no projeto
 - Corrija os erros do passado
 - Criativo e divertido!
- Porém...
 - O programa fará tudo o que já fazia?
 Corretamente?
 - Quem pagará a conta?





- Copie e Modifique!
 - Conveniente
 - Demonstra reuso (sem realmente entender o que se está reusando)!
- Porém...
 - Erros são propagados
 - Programas ficam inchados
 - O Projeto é corrompido
 - Custo incremental de mudanças escala





- Re-estruture (refatore) o software existente:
 - Comece com o software existente como base
 - Aplique insights do projeto; extraia abstrações e componentes reusáveis
 - Clarifique a arquitetura do software
 - Prepare o programa para que as adições sejam mais fáceis.
- Então, adicione as novas características!
 Algumas vantagens:
 - Valoriza investimentos passados
 - Reduz duplicação
 - Simplifica o programa





- "Processo de alteração de um sistema de software de modo que o comportamento externo do código não mude, mas que sua estrutura interna seja melhorada" [Fowler]
- "É uma maneira disciplinada de aperfeiçoar o código que minimiza a chance de introdução de falhas" [Fowler]
- "Melhora o projeto de código, após este ter sido escrito" [Fowler]

Mudanças substanciais ao software podem ser caracterizadas com refatorações mais adições

Refatoração



- Problemas comuns de projeto
 - Código duplicado
 - Código obscuro
 - Código complicado





- Complexidade
 - Entender o projeto é difícil
 - Mudar o projeto de um sistema existente pode ser difícil
 - Introdução de erros frustram o propósito

Calendários

- Todo projeto está sobre pressão de tempo
- Somos pagos para adicionar novas funcionalidades
- Se não está quebrado, não conserte
- Refatoração pode tomar muito tempo





- Refatoração melhora o Projeto
- O software fica mais fácil de entender
- Ajuda a encontrar bugs
- Ajuda a programar mais rápido





- A regra de três
 - Refatore quando for adicionar uma função
 - Quando precisa consertar um bug
 - Durante revisões de código quando está querendo entender o código
- Existem também forças para quando não refatorar porém haverá uma dívida a ser paga

Conseqüências de não refatorar



- Mudanças são feitas sobre o código original
- O projeto tende a se corromper
- Código fica cada vez mais obscuro
- Mudanças cada vez mais caras e freqüentes
- Big Ball of Mud (Brian Foote & Joseph Yoder)
 - Sistema que parece não ter uma arquitetura definida







- Como você está mudando o código base, é IMPORTANTE validar com testes
 - Testar depois de Refatorar
- Também existe o tempo para refatorar e o tempo para esperar





- Pequenos passos
 - Decomponha em pequenas Refatorações
- Teste antes e depois de cada pequeno passo
 - Use ferramentas (ex. JUnit e outras)
- Adote ferramentas que automatizam refatoração (ex. Eclipse)